

e-STUDIO6526AC

e-STUDIO6527AC

e-STUDIO7527AC

Datenblatt

- Leistungstarke A3 Farb-Multifunktionssysteme mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 Seiten/Minute in Farbe und 85 Seiten/Minute in S/W
- e-BRIDGE Next als Ausgangspunkt für eine effektive Kommunikation und ein perfektes Dokumenten-Management
- Dual-Scan Vorlageneinzug für schnelle und zuverlässige Dokumentenverarbeitung mit bis zu 240 Bildern/Minute
- Vielfältige Sicherheitsmerkmale bieten perfekten Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf das System oder personenbezogene Daten



Spezifikationen

Allgemein

Geschwindigkeit (Druck & Kopie)	Farbe: A4: 65/65/75 Seiten/Minute A3: 30/30/37 Seiten/Minute S/W: A4: 65/75/85 ppm A3: 30/37/40 ppm
Aufwärmzeit	ca. 15 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Papiergewicht	Kassetten: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Tandem-LCF ⁽¹⁾ : A4, 60-300 g/m ² Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m ² Bannerpapier (bis zu 313,4 x 1.200 mm), 90-163 g/m ²
Papierkapazität	Kassetten: 4x 540 Blatt oder Kassetten: 2x 540 Blatt plus Tandem-LCF ⁽¹⁾ : 1x 2.320 Blatt Stapelblatteinzug: 1x 120 Blatt Optional bis zu 8.020 Blatt
Duplexeinheit	A5R-A3, 320 x 450 mm (nur im Druckmodus) 320 x 460 mm (nur im Druckmodus), 305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedienfeld	farbiges 26 cm (10,1") Multi-Touchpanel
Speicher	Security SSD 128 GB ⁽²⁾ ; 6 GB RAM
Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac inkl. Wi-Fi direct)/Bluetooth*
Abmessungen & Gewicht	955 x 1.227 x 698 mm (B x H x T), ca. 209 kg

Druck

Auflösung	600 x 600 dpi, 5 bit, entspricht 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, entspricht 3.600 x 1.200 dpi nur mit PostScript Treiber
Druckersprachen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PDF und PostScript 3 kompatibel
Betriebssysteme	Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/ Server 2012/R2, Mac OS 10.12-13, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS-400
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), Ether Talk, NetBios über TCP/IP
Farbmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W
Farbeinstellungen	ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance
Mobiles Drucken	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®
Druckfunktionen	Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins*, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct, etc.

Scan

Auflösung	Max. 600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug(DSDF)*: bis zu 240 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W
Scanmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
Dateiformate	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A-1b, PDF/A-2b, Searchable PDF (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)
Scanfunktionen	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopie

Auflösung	600 x 600 dpi, 5 bit, entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung (nur S/W)
Zeit bis zur ersten Kopie	Farbe: ca. 6,4/6,4/5,4 Sekunden S/W: ca. 5,2/4,5/4,1 Sekunden
Zoom	Vorlagenglas: 25-400%, DSDF: 25-200 %
Kopiermodi	Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung
Farbmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, einfarbig, S/W
Farbeinstellungen	Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

Fax*

Kompatibilität	Super G3, G3 - (2. Leitung optional)
Sendegeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Faxspeicher	1 GB ⁽²⁾ Senden/Empfangen
Netzwerkfax	Treiber für Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Faxweiterleitung	SMB, FTP, E-Mail, e-Filing

System & Sicherheit


Gerätemanagement	Top Access für Administration und Konfiguration
Systemfunktionen	e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe über Funktions-Button (Öffentlicher Bereich: 3840 Vorlagen, privater Bereich: über 1,2 Millionen Vorlagen möglich), Scan/Fax Vorschau, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck
Benutzerverwaltung & Sicherheit	Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung 1.000 Abteilungs-codes & 10.000 Benutzer-codes, Benutzerauthentifizierung per Kartenleser, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure SSD, Data Overwrite in Verbindung mit optionaler FIPS Festplatte, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0*, Scan als Secure PDF

Optionen

EXTERNE GROSSRAUMKASSETTE, Typ A - MP-2503A	2.500 Blatt Kapazität, A4, 60-300 g/m ²
EXTERNE GROSSRAUMKASSETTE, Typ B - MP-2002A	2.000 Blatt Kapazität, A4, 60-300 g/m ² (Nur in Kombination mit MP-2503A)
MULTIPOSITIONSFINISHER - MJ-1115	2 Ablagen, 3.250-Blatt Kapazität, 65 Blatt Multipositionsheftung Heftmodus: A5R-A3, 60-105 g/m ²
BROSCHÜREN-FINISHER - MJ-1116	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität Rückenstichheftung von bis zu 60 Seiten Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²
LOCHEREINHEIT - MJ-6108E/MJ-6108F	Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung für Finisher MJ-1115 und MJ-1116

FESTPLATTE 320 GB ⁽²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD inkl. Data Overwrite) - GE-1260
SSD SPEICHER 512 GB ⁽²⁾ - GE-1280
FAXKARTE - GD-1370EU
USB HUB - GR1420
ZUSATZABLAGE - GR1330
10-KEY ZUSATZTASTATUR - GR-1340
WIRELESS LAN-MODUL/BLUETOOTH MODUL (inkl. WiFi Direct) - GN-4030-A3
KARTENLESER
LIFTER FÜR RADF - KK2560
KONNEKTOR FÜR EXTERNE GROSSRAUMKASSETTE - KN-9000
IPsec ENABLER - GP1080
MULTI STATION PRINT ENABLER - GS-1090
META SCAN ENABLER - GS-1010
UNICODE FONT ENABLER - GS-1007

Konfiguration



¹⁾ Für e-STUDIO6526AC LCF
²⁾ 1 GB = 1 Milliarde Byte; die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer. Die verfügbare Kapazität wird auch geringer sein, wenn Softwareanwendungen vorinstalliert sind.
 * Optional

Anmerkung:
 Die e-STUDIO6527AC ist auch als sogenannte „LCF-Version“-e-STUDIO6526AC - mit zwei 540 Blatt-Kassetten und einem 2.320 Blatt Tandem-Magazin verfügbar.



About Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 70 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefonnummer

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizientester Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

